


ZAROSA



KOZIJNEN



DRZWI  
ZEWNĘTRZNE  
Kolekcja 21 /22

**Aluminium**

## Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ !!!

Prezentujemy linię Premium+, gdzie znajdują Państwo ponad 40 nowych wzorów wypełnień drzwiowych. Oferta została stworzona w oparciu o wymagania naszych klientów jak i również najnowsze, obowiązujące na rynku trendy.

Nowością są aplikacje ze wstawek z blachy aluminiowej, klejonej folią RENOLIT oraz szeroka gama pochwytyów ozdobnych i wpuszczanych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom budownictwa pasywnego, zwiększyliśmy ilość ozdobnych modeli pełnych, bez przeszkleń, które zastosowane w odpowiednich profilach dają najlepsze właściwości izolacyjne drzwi.

Nasza propozycja to również szeroka, indywidualna obsługa. Pozostajemy otwarci na sugestie i potrzeby klienta, a nasi doradcy pomogą zaprojektować drzwi zgodnie z Państwa wizją i pomysłem.



W naszej ofercie znajdują Państwo trzy typy wypełnień drzwiowych:

### WYPEŁNIENIA WSADOWE:

Panele te, montowane są w skrzydle drzwiowym w taki sam sposób, jak ogólnie stosowane szyby zespolone. Profil skrzydła jest widoczny zarówno ze strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej drzwi. Jest to najprostsza i najszybsza w montażu konstrukcja wypełnień drzwiowych. Standardowa, oferowana przez nas grubość to 24 i 36mm. Dostępne również grubości 40 i 44mm.




### WYPEŁNIENIA NAKŁADKOWE JEDNOSTRONNE:

Wypełnienia te wykonywane są z okładzin aluminiowych. Od strony zewnętrznej blacha aluminiowa o grubości 3mm klejona jest na ramę drzwiową, dzięki czemu pozostaje ona niewidoczna, natomiast od strony wewnętrznej stosuje się listwy przyszybowe. Konstrukcja ta nadaje drzwiom elegancki i spójny wygląd.



### WYPEŁNIENIA NAKŁADKOWE OBUSTRONNE:

Nakładki obustronne to konstrukcje pozwalające osiągać najwyższe właściwości izolacyjne drzwi. Aluminiowe okładziny przykrywają skrzydło z obu stron, dzięki czemu otrzymujemy drzwi najwyższej klasy pod względem elegancji i estetyki. Grubość całkowita wypełnienia jest w tym przypadku największa i dostosowana do danego systemu profilu drzwiowego.



Nasze wyroby mogą być zastosowane we wszystkich dostępnych na rynku profilach aluminiowych i PVC.





**Model 1701**

Kolor: RAL7016  
 Szyba: Satinovo  
 Aplikacje: naklejane, stal nierdzewna  
 Pochwyty: PS10 – 800mm



**Model 2201**

Kolor: RAL7016  
 Szyba: Satinovo  
 Aplikacje: naklejane, stal nierdzewna  
 Pochwyty: PS20 – 850mm



**Model 2701**

Kolor: RAL7016  
 Szyba: Satinovo  
 Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna  
 Pochwyty: PS10 – 1400mm



**Model 3101**

Kolor: RAL7016  
 Szyba: Satinovo  
 Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna  
 Pochwyty: PS10 – 1200mm



**Model 3201**

Kolor: RAL7016  
 Szyba: Satinovo  
 Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna  
 Pochwyty: PS10 – 1200mm




**Model 5004**

Kolor: RAL7016  
 Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna, frezowania  
 Pochwyty: PS10 – 1200mm

**Model 5038**

Kolor: RAL7016  
 Szyba: Satinovo  
 Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna  
 Pochwyty: PS10 – 1000mm



**Model 5039**

Kolor: RAL7016  
 Szyba: Satinovo  
 Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna  
 Pochwyty: PS10 – 1400mm





**Model 5031**

Kolor: RAL 7016  
 Szyba: Satinowo  
 Aplikacje: frezowania  
 Pochwył: PD136 – 1200mm, drewno jatoba



**Model 2901**

Kolor: RAL7016  
 Szyba: Satinowo  
 Aplikacje: frezowania  
 Pochwył: PS – 800mm

**Model 5046**

Kolor: RAL7016  
 Szyba: Satinowo  
 Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna  
 Pochwył: PS10 – 1000mm



**Model 5007**

Kolor: RAL7016  
 Szyba: Satinowo  
 Aplikacje: frezowania  
 Pochwył: PS10 – 1400mm



**Model 2802**

Kolor: RAL7016  
 Szyba: Piaskowana, przezroczyste paski  
 Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna  
 Pochwył: PD134 - 1600mm, orzech



**Model 5026**

Kolor: RAL7016  
 Szyba: Satinowo  
 Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna  
 Pochwył: PS – 1400mm





**Model 1101**

Kolor: RAL7016  
Szyba: Satinovo  
Pochwyty: PS10 - 1600mm



**Model 1301**

Kolor: RAL7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna  
Pochwyty: PS10 - 1600m



**Model 5020**

Kolor: RAL9016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna  
Pochwyty: PS10 - 800mm



**Model 1401**

Kolor: RAL7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna  
Pochwyty: PS10 - 1600mm



**Model 5030**

Kolor: RAL9010  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: zlicowane, okleina TIAMA  
Pochwyty: PS10 - 1200mm



**Model 5022**

Kolor: RAL9016  
Szyba: Satinovo  
Pochwyty: PS10 - 1200mm

**Model 5044**

Kolor: RAL7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: naklejane, stal nierdzewna  
Pochwyty: PS10 - 1200mm



**Model 5028**

Kolor: RAL7001  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: frezowania  
Pochwyty: PS10 - 1200mm





**Model 5001**

Kolor: RAL9007  
 Aplikacje: frezowania  
 Pochwyty: PS20 – 800mm



**Model 5011**

Kolor: RAL7001  
 Aplikacje: frezowania  
 Pochwyty: PW104



**Model 2801**

Kolor: RAL7016  
 Aplikacje: frezowania  
 Pochwyty: PD134 – 1600mm, drewno orzech




**Model 5027**

Kolor: RAL8011  
 Aplikacje: frezowania  
 Pochwyty: PS20 – 800mm



**Model 5009**

Kolor: RAL7016  
 Aplikacje: frezowania  
 lub opcja zlicowana stal nierdzewna  
 Pochwyty: PS10 – 1200mm



**Model 5021**

Kolor: RAL7001  
 Aplikacje: frezowania  
 Pochwyty: PZ77

**Model 5013**

Kolor: RAL9016  
 Aplikacje: zlicowane, okleina TIAMA  
 Pochwyty: PS10 – 1200mm



**Model 5025**

Kolor: RAL3004  
 Aplikacje: frezowania,  
 zlicowany cokół ze stali nierdzewnej  
 Pochwyty: PW19





### Model 5008

Kolor: RAL9007  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: zlicowane, okleina MONTANA  
Pochwyty: PS10 – 1200mm



### Model 5005

Kolor: RAL9007  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: zlicowane, okleina MONTANA  
Pochwyty: PS10 – 1200mm



LINIA PREMIUM + ■



### Model 5019

Kolor: RAL7001  
Szyba: Piaskowana, przezroczyste paski  
Pochwyty: PS10 – 800mm



### Model 5016

Kolor: RAL7016  
Szyba: Piaskowana, przezroczyste paski  
Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna  
Pochwyty: PS10 – 1600mm

### Model 5023

Kolor: RAL7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: frezowania  
Pochwyty: PZ31



### Model 5024


Kolor: RAL7001  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: frezowania  
Pochwyty: PW21





**Model 5002**

Kolor: RAL7001  
 Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna  
 Pochwyty: PW21



**Model 5014**

Kolor: RAL9016  
 Aplikacje: frezowania  
 Pochwyty: PW21

**Model 5012**

Kolor: RAL7001  
 Aplikacje: zlicowane,  
 stal nierdzewna, frezowania  
 Pochwyty: PZ82



**Model 5017**

Kolor: RAL3003  
 Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna  
 Pochwyty: PW25



**Model 5003**

Kolor: RAL9007  
 Aplikacje: zlicowane, okleina MONTANA  
 Pochwyty: PW72



**Model 5015**

Kolor: RAL3004  
 Pochwyty: PW72

**Model 5018**

Kolor: RAL7016  
 Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna  
 Pochwyty: PW10



**Model 5029**

Kolor: RAL9007  
 Aplikacje: zlicowane, okleina TIAMA  
 Pochwyty: PW58







**Model 5040**

Kolor: RAL7016  
 Szyba: Satinovo  
 Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna, frezowania  
 Pochwyty: PS20 – 870mm




**Model 5006**

Kolor: RAL7016  
 Szyba: Satinovo  
 Aplikacje: frezowania  
 Pochwyty: PS20 – 1000mm

**Model 5010**

Kolor: RAL3004/RAL7016  
 Szyba: Satinovo  
 Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna  
 Pochwyty: PZ76



**Model 5032**

Kolor: RAL7016  
 Szyba: Satinovo  
 Aplikacje: frezowania  
 Pochwyty: PS10 – 1200mm.



**Model 5041**

Kolor: RAL9010  
 Szyba: tło piaskowane, wzór wykonany różnymi rodzajami matu, wklejone oryginalne kryształy Swarovskiego  
 Pochwyty: PZ29



**Model 5042**

Kolor: RAL9007  
 Szyba: tło satynowe, wzór piaskowany, naklejone kolorowe, szklane aplikacje  
 Pochwyty: PS10 – 1200mm




**Model 5045**


Kolor: RAL7016  
 Szyba: Satinovo, szyby boczne piaskowane, przezroczysty pasek  
 Aplikacje: zlicowane, stal nierdzewna  
 Pochwyty: PQ10-40x20 – 1000 mm



Pochwyty rurowe



PS 10



PS 45




PS 20

PS 379711

PS 394002

Pochwyty kwadratowe



PQ 10  
dostępne  
w 4x10, 40x20, 40x40mm



PQ 45  
dostępne  
w 40x10, 40x20, 40x40mm



PQ 132  
300 x 700mm

PQ 45  
dostępne  
w 30x30, 40x30, 40x20mm

Pochwyty wpuszczane



PW 10  
opcja  
pod wkładkę



PW 72  
opcja  
pod wkładkę



Pochwyty ozdobne



Pochwyty z drewnem



Wszystkie pochwyty z drewnem dostępne w czterech, różnych wariantach drewno Orzech, Dąb, Jatoba, Wenge



PD 124  
dostępne  
w 1000  
i 1200mm

PD 125  
dostępne  
w 1200mm



PD 134  
dostępne  
w 1200  
i 1600mm

PD 136  
dostępne  
w 1000  
i 1200mm



Pochwyty z elektroniką

Pochwyty z mini kamerą cyfrową plus zewnętrzny, kolorowy wyświetlacz LCD



PE 2294  
H - 1200mm



PE 2284  
30x20x1200mm



PE 0973  
podświetlenie LED



PE 2296  
30x10x1200mm



PE 12\*  
dla Idencom



PE 13\*  
dla E KEY



PE 12\*  
dla Idencom



PE 13\*  
dla E KEY

\*Pochwyty PE12 i PE13 - możliwość zamówienia w wersji z klawiaturą, czytnikiem bluetooth oraz czytnikiem linii papilarnych, dedykowane pod urządzenia firmy Idencom oraz E Key

Klamki



370900  
srebrna



370902  
biała



370904  
brąz



370905  
F9



370907  
złoty



370909  
stal nierdzewna

Rozety ze stali nierdzewnej



60421



78421



61421



369846



64421



370969



65421



393882



74421



RS 10



74422



RS 20


Wrzutki na listy




372180  
wrzutka z kołnierzem i klapką wewnętrzną,  
dla drzwi o grubości 40-100mm



372175  
wrzutka z kołnierzem i klapką wewnętrzną,  
dla drzwi o grubości 40-100mm



ZAROSA



KOZIJNEN

Gagelstraat 80 A  
5616 RS Eindhoven  
[info@zarosa-kozijnen.nl](mailto:info@zarosa-kozijnen.nl)

+31 ( 0 ) 614 068 477

+31 ( 0 ) 641 400 674

+31 ( 0 ) 634 656 964

